



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR DILSON BATISTA

APROVADO

65ª Reunião Ordinária - 08/11/2021

HÉLIO GUABIRABA

Presidente



REQUERIMENTO Nº 11376/2021

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um Apelo à Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Sra. Manuela Coutinho Domingues Marinho, para providenciar a manutenção do vazamento na Avenida Professor José dos Anjos, nº 82, Arruda, Recife-PE, CEP: 52.120-100

JUSTIFICATIVA

O referido Pedido leva em consideração o desejo da comunidade em razão da segurança, tendo em conta que o vazamento já existe há muito tempo e nenhuma providência foi tomada a respeito. Salientamos o comprometimento desta Casa Legislativa com a manutenção Urbana da Cidade do Recife, sempre com intuito de promover melhorias aos moradores da área.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal do Recife, 19 de outubro de 2021.

DILSON BATISTA
Vereador - Avante

