



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
REQUERIMENTO Nº 12069/2021
Gabinete da Vereadora Missionária Michele Collins

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado um **Apelo** à Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (**COMPESA**), **Sra. Manuela Coutinho Domingues Marinho**, para providenciar a **regularização do abastecimento de água** na Rua Alto do Venâncio, Córrego do Jenipapo, Recife-PE.

Dê-se conhecimento da decisão desta Casa e do inteiro teor desta Proposição à **Sra. Suzana Maria**, Rua Alto do Venâncio, nº 247-B, Córrego do Jenipapo, Recife-PE, CEP: 52.291-023.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento visa atender à solicitação da localidade, que tem ficado sem água nas torneiras por um longo tempo. Isso tem causado grandes transtornos aos moradores e transeuntes do referido local.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Vereadores desta Casa para a aprovação desta Proposição.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 12 de novembro de 2021.

Missionária Michele Collins
Vereadora

