



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR DILSON BATISTA

APROVADO

71ª Reunião Ordinária - 30/11/2021

HÉLIO GUABIRABA

Presidente



REQUERIMENTO N° 12745/2021

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um Apelo à Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Sr^a Manuela Coutinho Domingues Marinho, para providenciar a conclusão da manutenção de um vazamento na Avenida Professor José dos Anjos, 82, no bairro do Arruda, Recife-PE.

JUSTIFICATIVA

O referido Pedido leva em consideração o desejo dos moradores em razão da segurança, tendo em conta que o vazamento já existe há bastante tempo. Por meio de um requerimento anterior sob n° 11376/2021, a equipe da Companhia efetuou o serviço, porém ficou inacabado, o que está gerando diversos transtornos na comunidade e, por isso, solicitamos, em caráter emergencial, uma intervenção para resolver a problemática.

Salientamos o comprometimento desta Casa Legislativa com a manutenção Urbana da Cidade do Recife, sempre com intuito de promover melhorias aos moradores da área.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 24 de novembro de 2021.

DILSON BATISTA
Vereador - Avante

