



APROVADO

11ª Sessão Ordinária - 14/03/2022

HÉLIO GUABIRABA

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR DILSON BATISTA

REQUERIMENTO Nº 2313/2022

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um Apelo à Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) para providenciar a manutenção do vazamento hídrico na Rua Rio Guaíba em frente ao número 170, Água Fria, Recife-PE, CEP 52.211-560.

JUSTIFICATIVA

O referido Pedido leva em consideração o desejo da comunidade, visto que o vazamento citado se encontra a bastante tempo, levando em consideração a crise hídrica que o país vem passando, todo desperdício deve ser resolvido com extrema urgência.

Salientamos o comprometimento desta Casa Legislativa com a manutenção Urbana da Cidade do Recife, sempre com intuito de promover melhorias aos moradores da área.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 08 de março de 2022.

DILSON BATISTA
Vereador - Avante

