



## CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR FELIPE ALECRIM

REQUERIMENTO Nº 3375/2022

**APROVADO**

17ª Sessão Ordinária - 04/04/2022  
ROMERINHO JATOBÁ  
Presidente



Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um Apelo à Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Sra. Manuela Marinho, para determinar a realização dos serviços de conserto de vazamento de água e abatimento de esgoto na Rua Padre Ladim, em frente aos números 320 H04, 320 H06 e 320 F6, Torre, Recife - PE, CEP: 50.710-470.

### JUSTIFICATIVA

A presente Proposição tem como finalidade atender às diversas reivindicações da comunidade, haja vista o comprometimento desta Casa com a manutenção urbana da cidade do Recife, sempre com o intuito de promover o bem-estar e a segurança das pessoas que moram e trafegam no local indicado.

Portanto, as providências requeridas não apenas trarão dignidade aos habitantes e transeuntes, mas também qualidade de vida e segurança.

Seguem, em folha complementar, registros comprobatórios da situação relatada.

Diante do que foi exposto, rogamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 25 de Março de 2022.

FELIPE ALECRIM  
Vereador - PSC





# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR FELIPE ALECRIM

---

## REGISTROS COMPROBATÓRIOS



Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Felipe Alecrim.  
Proposição eletrônica P1915430990/11543. Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.

