



APROVADO

75ª Sessão Ordinária - 21/11/2022
ROMERINHO JATOBÁ
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR FELIPE ALECRIM

REQUERIMENTO Nº 11554/2022

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um Apelo à Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Sra. Manuela Marinho, para viabilizar o conserto do vazamento de água na Rua Senador Milton Campos, próximo à Creche Municipal Mardônio Coelho, Vasco da Gama, Recife-PE, CEP: 52.081-170.

JUSTIFICATIVA

A presente Proposição tem como finalidade atender às diversas reivindicações da comunidade, haja vista o comprometimento desta Casa Legislativa com a manutenção urbana da cidade do Recife. Os moradores da referida localidade solicitam que sejam tomadas providências urgentes para a realização do serviço supramencionado, pois o vazamento está causando desperdício de água e infiltrações nas residências.

Portanto, as providências requeridas trarão dignidade aos habitantes e transeuntes, como também qualidade de vida e segurança.

Segue, em folha complementar, registro comprobatório da situação relatada.

Diante do que foi exposto, rogamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal do Recife, 08 de Novembro de 2022.

FELIPE ALECRIM
Vereador - PSC





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR FELIPE ALECRIM

REGISTRO COMPROBATÓRIO



REQUERIMENTO Nº 1.1554/2022 - Protocolo nº 13881/2022 recebido em 08/11/2022 15:29:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Felipe Alecrim
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://e-processo.recife.pe.leg.br/confirr_assinatura e informe o código 4237-2DD0-02F9-5653.

