



APROVADO

24ª Sessão Ordinária - 30/04/2024

ROMERINHO JATOBÁ

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR TADEU CALHEIROS

REQUERIMENTO Nº 3879/2024

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviada uma Indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, o sr. João Campos, para que providencie a manutenção do ar-condicionado para o Polo Academia da Cidade – Coque, no bairro Ilha Joana Bezerra.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento objetiva solicitar à Prefeitura da Cidade do Recife, através do seu prefeito, o sr. João Campos, que providencie a manutenção do ar-condicionado para o Polo Academia da Cidade – Coque, localizado próximo à passarela do viaduto Joana Bezerra, no bairro do Coque.

Em fiscalização promovida pela equipe do meu gabinete no Polo em comento, no dia 25/04/2024, pude constatar diversas irregularidades nessa Academia da Cidade. Dentre elas, cumpre destacar que o ar-condicionado da unidade está pingando água, circunstância que compromete a limpeza da sala e a própria eficiência do aparelho.

Dito isso, urge destacar que as Academias da Cidade são fundamentais para a melhora da saúde das comunidades locais recifenses, uma vez que proporcionam um espaço adequado para a prática de exercícios físicos e para garantir momentos de lazer e de convívio social para os seus habitantes – sejam eles crianças, adultos ou idosos.





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR TADEU CALHEIROS

Garantir a manutenção adequada do ar-condicionado, portanto, seguramente garantirá uma melhor utilização do espaço pelos profissionais e usuários do local e, conseqüentemente, incrementará a qualidade de vida dos habitantes do bairro do Coque.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Vereadores desta Casa para a aprovação deste Requerimento, em prol da melhoria na qualidade da saúde pública da cidade do Recife.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 29 de abril de 2024.

TADEU CALHEIROS
Vereador - MDB



ANEXO ÚNICO



